

**** Kundinfo

Grundmodell

Motor och transmissionsvärmare

Avgasbroms

Bränsleförfilter uppvärmt

Traktor B (50 km/tim.)

Bakaxel med planetslutväxlar

PTO 1000 + 1000E

Flänstapp 1 3/4

Flänstapp 1 3/4" 20 bommar

Frontlyft, kat 2, egen ventil

Toppstång med snabbkopplingar kat III HD

Kulor kat 3, 1 par till dragarmar, ett par

Kulor kat 3 till toppstång, stryck

Bakre trepunktslyft

Elektronisk dragkraftsreglering 3-punkt EV

Kat III snabbkoppling

Hydrauluttag 1-2 inkoppl. under tryck

Hydraulpump 220 l/min

Hydrauluttag 3 uttag bak inkoppl. under tryck

Hydrauluttag DV bak, nr 4, inkoppl. under tryck

Hydrauluttag DV bak, nr 5, inkoppl. under tryck

Hydrauluttag DV bak, nr 6, inkoppl. under tryck

Hydrauluttag DV fram nr 7

Fri retur i front

LS uttag (Power Beyond)

Fri retur bak, lågt mottryck

Profi Plus version

Fotsteg standard

Framruta härdard VSG uppvärmd

Hyttfjädring med tryckluft, Comfortutförande

Standard förarplats

Eluppvärmd bakruta, inkl bakre vindrutetorkare

Taklucka i kombination med GPS styrning

3-polig redskapskontakt

Monitorhållare, ej för tunga monitorer.

Stickkontakt 7-polig till redskapsuttag

Sidovindrutetorkare / spolare höger

Inre backspegel

Kylväska (21 liter) på hyttgolv höger fram

Golvmatte

Mobiltelefonhållare universal

Naturgrön lackering, röda fälgar

Varioterminal 10,4 tum

Ratt standard

Förarstol " Super-Komfort Evolution Dynamic

Radio MP3

Två extra högtalare

Backspeglar elektrisk justerbara inkl positionsljus + vidvin
kelglas

Immobilizer (startspärr)

Arbetsbelysning ovkant huv, LED

Hörnbelysning LED

Huvudströmbrytare

Färdbelysning LED

Arbetsbelysning , 4 st hyttak fram, LED

Arbetsbelysning tak bakåt LED/2 par

Extra färbelysning i hytt-tak

Arbetsljus LED, monterad A-stolpe

Arbetsbel. A-stolpe+ bakskärmar LED

Bakljus och blinkers LED

Roterande varningsljus höger, LED

Roterande varningsljus vänster, LED

Högt placerat bromsljus, bakre hyttak

Huvkamera

ISOBUS redskapsstyrning

VarioGuide Controller GSM

VarioGuide standard, NovAtel/Fendt

VarioDoc Pro

Konturassistent

Pneumatisk handbroms

FSC, Fendt Stability Control för std enkrets bromssystem

2-krets bromssystem inkl Fendt Stability Control

Hydraulisk släpvagnsbroms

Tryckluftsbroms 2-krets

Kuldragskoppling 80 mm

Fästanordning för lågt drag

Dragbom kat 4 utdragbar diam. 50 mm

Belastningsvikt 3300 kg (kräver frontlyft)

Hjulvikter bak, 2x1250 kg

Ej LGF skylt

Lufttrycksjustering däck fram o bak

Framskärmar ledade

Varningsutrustning för upp till 3 m bredd

Fendt Grip Assistant

IF900/65R46 TB

IF710/60R38 TB

2 års (max 3000 timmar) fabriksgaranti från första registrer

ingsdatum enligt kompletterande villkor

Lagstadgad återvinnings-/Miljöavgift på däck

Lagstadgad återvinnings-/Miljöavgift på däck

Grundmodell

Motor och transmissionsvärmare

Avgasbroms

Bränsleförfilter uppvärmt

Traktor B (50 km/tim.)

Bakaxel med planetslutväxlar

PTO 1000 + 1000E

Flänstapp 1 3/4

Flänstapp 1 3/4" 20 bommar

Frontlyft, kat 2, egen ventil

Toppstång med snabbkopplingar kat III HD

Kulor kat 3, 1 par till dragarmar, ett par

Kulor kat 3 till toppstång, stryck

Bakre trepunktslyft

Elektronisk dragkraftsreglering 3-punkt EV

Kat III snabbkoppling

Hydrauluttag 1-2 inkoppl. under tryck

Hydraulpump 220 l/min

Hydrauluttag 3 uttag bak inkoppl. under tryck

Hydrauluttag DV bak, nr 4, inkoppl. under tryck

Hydrauluttag DV bak, nr 5, inkoppl. under tryck

Hydrauluttag DV bak, nr 6, inkoppl. under tryck

Hydrauluttag DV fram nr 7

Fri retur i front

LS uttag (Power Beyond)

Fri retur bak, lågt mottryck

Profi Plus version

Fotsteg standard

Framruta härdard VSG uppvärmd

Hyttfjädring med tryckluft, Comfortutförande

Standard förarplats

Eluppvärmd bakruta, inkl bakre vindrutetorkare

Taklucka i kombination med GPS styrning

3-polig redskapskontakt

Monitorhållare, ej för tunga monitorer.

Stickkontakt 7-polig till redskapsuttag

Sidovindrutetorkare / spolare höger

Inre backspegel

Kylväska (21 liter) på hyttgolv höger fram

Golvmatte

Mobiltelefonhållare universal

Naturgrön lackering, röda fälgar

Varioterminal 10,4 tum

Ratt standard

Förarstol " Super-Komfort Evolution Dynamic

Radio MP3

Två extra högtalare

Backspeglar elektrisk justerbara inkl positionsljus + vidvin

kelglas

Immobilizer (startspärr)

Arbetsbelysning ovankant huv, LED

Hörnbelysning LED

Huvudströmbrytare

Färdbelysning LED

Arbetsbelysning , 4 st hyttak fram, LED

Arbetsbelysning tak bakåt LED/2 par

Extra färdbelysning i hytt-tak

Arbetsljus LED, monterad A-stolpe

Arbetsbel. A-stolpe+ bakskärmar LED

Bakljus och blinkers LED

Roterande varningsljus höger, LED

Roterande varningsljus vänster, LED

Högt placerat bromsljus, bakre hyttak

Huvkamera

ISOBUS redskapsstyrning

VarioGuide Controller GSM

VarioGuide standard, NovAtel/Fendt

VarioDoc Pro

Konturassistent

Pneumatisk handbroms

FSC, Fendt Stability Control för std enkrets bromssystem

2-krets bromssystem inkl Fendt Stability Control

Hydraulisk släpvagnsbroms

Tryckluftsbroms 2-krets

Kuldragskoppling 80 mm

Fästanordning för lågt drag

Dragbom kat 4 utdragbar diam. 50 mm

Belastningsvikt 3300 kg (kräver frontlyft)

Hjulvikter bak, 2x1250 kg

Ej LGF skylt

Lufttrycksjustering däck fram o bak

Framskärmar ledade

Varningsutrustning för upp till 3 m bredd

Fendt Grip Assistant

IF900/65R46 TB

IF710/60R38 TB

2 års (max 3000 timmar) fabriksgaranti från första registrer

ingsdatum enligt kompletterande villkor

Lagstadgad återvinnings-/Miljöavgift på däck

Lagstadgad återvinnings-/Miljöavgift på däck

**** Verksstad

AC035 Fendt 1000 serien

T528 Grundmodell

M031 Motor och transmissionsvärmare

M020	Avgasbroms
M038	Bränsleförfilter uppvärmt
G034	Traktor B (50 km/tim.)
G007	Bakaxel med planetslutväxlar
G062	PTO 1000 + 1000E
G070	Flänstapp 1 3/4
G080	Flänstapp 1 3/4" 20 bommar
K120	Frontlyft, kat 2, egen ventil
K074	Toppstång med snabbkopplingar kat III HD
K215	Kulor kat 3, 1 par till dragarmar, ett p
	ar
K222	Kulor kat 3 till toppstång, stryck
K004	Bakre trepunktslyft
K012_1	Elektronisk dragkraftsreglering 3-punkt
EV	
K070	Kat III snabbkoppling
H003	Hydrauluttag