


Dent Portal®

Smart slip- och lackbox med
många användningsområden

PIVAB®
THE ART OF SPRAY BOOTH



Produkten på bilden är extrautrustad

Dent Portal®

Vår patenterade Dent Portal är speciellt framtagen för mindre lack- och slipjobb, "dent repair" samt grundarbeten. Du kan laga alla småskador på plats, utan att det stör flödet i din verkstad. Det betyder fler reparationer, högre intäkter och kortare ledtider.

Dent Portal är lösningen för dig som vill kunna erbjuda enklare lackreparationer på liten yta i din skadeverkstad. Eller för dig med lackeringsverkstad som behöver ett avskilt utrymme för små snabba lackeringsjobb som inte stör produktionsflödet av de större lackeringsuppgifterna.

Vi utvecklade lackeringsportalen Dent Portal som en smart lösning för dent repair- och spot repair-arbeten på lack- och skadeverkstäder. Tanken är att du snabbt och mycket kostnadseffektivt får en avskärmd yta, helt anpassad för sitt syfte, utan att det stör den övriga verksamheten.



TEKNISK INFORMATION

Armaturer EX-Klassade	Daylight 6st a´ 2 x 58kW	
Filter Frånluft	Pappersfilter , paintpocket, F7 påsfilter, kolfilter* (tillbehör)	
Filter Tilluft	Pivab tillhandahåller filter till alla våra produkter	Viledon M5
Lufthastighet	0,3m/s	
Kapacitet aggregat	9000m3/h	
EL	16Amp, 3 fas	
Fläktar	1st tilluft, 2st frånluft	
Vikt	1500kg	
Installation	Kommer i sektioner lätta att montera **	

** Dent Portal kan utrustas med aktivt kolfilter som tillval. Det betyder att du kan återanvända energin i frånluften –utan att det påverkar resten av lokalen. Det ger dig lägre energikostnader och en smidigare installation.*

*** Tilluften till din Dent Portal tar du direkt från lokalen och från-luften kopplas med spirorör ut genom tak eller vägg. Fläktarna uppfyller EU-kraven med en ventilation på 0,3 m/s. Elen i DENT PORTAL® är säkrad till 16A, 3-fas och armaturerna är ATEX-klassade.*

Belysning går att få med LED. Pivabs armatur är förberedd för detta så du byter endast ut lysröret.

MÅTTSÄTTNING, DENT PORTAL - INVÄNDIGT

Djup invändigt	2300mm
Bredd invändigt	4000mm
Höjd invändigt	2200mm

MÅTTSÄTTNING, DENT PORTAL - UTVÄNDIGT

Djup utvändigt	2300mm
Bredd utvändigt	4900mm
Höjd utvändigt	3080mm

NOTE! Minimimått som behövs från golv till tak - 4000mm

PRISLISTA, DENT PORTAL®

Artikel	Översikt	Enhet
DP Basic ArtNr: 1000075		D: 2300 B: 4900 H: 3080
DP+E ArtNr: 1001726		D: 3525 B: 4900 H: 3080
DP1A ArtNr: 1001727		D: 4960 B: 4900 H: 3080
DP1A+E ArtNr: 1001728		D: 6185 B: 4900 H: 3080
DP2A ArtNr: 1001729		D: 7620 B: 4900 H: 3080

PRISLISTA FORTSÄTTNING, DENT PORTAL®

Artikel	Översikt	Enhet
DP2A+E ArtNr: 1001730		D: 8845 B: 4900 H: 3080

I ovanstående leveranser ingår:

		Antal
Dent Portal chassi		1 st
Draperier		Vit duk med siktruta Magnetlåsning 4 st
El-Skåp		1 st
Fläkt tilluft och Frånluft (Möter EU-kraven på 0,3m/s)		1 st tilluft 2 st frånluft
Filter frånluft	Pivab tillhandahåller filter till alla våra produkter	2 st pappersfilter 2 st Paintpocket 6 st F7 Påsfilter
Filter tilluft	Pivab tillhandahåller filter till alla våra produkter	3 st takfilter M5, Viledon

Tillbehör - Dent Portal®

Artikel	Översikt	Info
Awning 2660 ArtNr: 1000278		MOTORDRIFT Markisen öppnas och stängs med hjälp av fjärrkontroll.
VOC - Givare ArtNr: 1000842	Voc-givare, övervakning kolfilter	
DP Filterpaket ArtNr:1001764	Andrea Pappersfilter 1st, Paintpocket 2st, Påsfilter F7 6st, Takfilter Viledon M5 3st	
Kolfilterpaket 48 ArtNr:1001737		

Awnings, markiserna, är tillverkade i vit duk. Med dessa blir det möjligt att köra in ett helt fordon och på så sätt göra Dent Portal till ett slutet rum. Duken är behandlad med flamskydd.

Patenterad design.

DM/093765-001
DM/093765-002
ZL201630581330.4
ZL201630581758.9
171809
171810
003163963-0001
003164250-0001
US D598,568 S
126365
000840723-0002
000840723-0001

BYGGSEKTIONER, DENT PORTAL®

Med hjälp av dessa sektioner kan du lätt bestämma höjden på din Dent Portal till 2600mm eller 3000mm.

Modell	Översikt	Mått
DPC (Exkl armatur) ArtNr: 1001768		H: 400 mm Armatur kan monteras senare i sektionen
DP2xArmatur ArtNr: 1001769		2st Armaturer. Monteras i DPC ArtNr: 1001768
Awning 3060 Extra höjd 400MM ArtNr: 1000167		Markisen öppnas och stängs med hjälp av fjärrkontroll.
Awning 3460 Extra höjd 800MM ArtNr: 1000168		Markisen öppnas och stängs med hjälp av fjärrkontroll.

KUNDENS ÅTAGANDE

Frakt
Emballage med vädskydd

Kontakta Pivab för offert

Montage
(Kan även enkelt utföras av kunden)

Kontakta Pivab för offert

Truck vid avlastning samt lyft av taksektion vid montage. (Förlängningsgafflar krävs)

Matning fram 16 Amp, 3fas samt elinstallation. Bör utföras av behörig person.
(fläktar, awning-/markismotor och armaturer)



FRAKT OCH LEVERANS

Dent Portal kommer i väderbeständigt emballage för enkel frakthantering. Klarar alla EU-transporter.

Mått kan variera på emballage beroende på val av produkt.

