



Glasfiberstav

Sahlins patenterade glasfiberstav, ett oumbärligt hjälpmedel för genomdragning av förlina i kanalisationer. Genom sin inneboende spänst och glatta yta letar den sig lätt fram även genom trånga passager. Staven är uppbyggd av en glasfiberarmerad kärna och ett hölje av HD-polyeten som är glatt, stark och väderbeständigt. Staven finns i dimensionerna 3,0mm, 4,5mm, 6,0mm, 7,5mm, 9,0mm, 11mm och 15mm.

Staven är UV-beständig, svart med kopparcenter-ledare. Den inbyggda ledaren gör staven lätt att lokalisera med sökutrustning. Staven är också ett utmärkt hjälpmedel för inspektion och rensning av VA- och ventilationsrör.




Sahlins glasfiberstav finns upplindad på kullagrade och förzinkade stålstativ i både stående och liggande versioner. De stående stativen fås även med plast- eller gummi hjul för enklare transport av vindorna.

Glasfiberstav kan även köpas "lös" utan stativ, som ersättning för äldre utsliten stav. Staven spolas då upp på enkla transportställ.

Sahlins Ministav (ø 3 mm) är en flexibel, stryktålig och styv glasfiberstav som i många besvärliga fall ersätter en vanlig dragfjäder. Ministaven finns nu tillgängligt med en ny patenterad kassett/vinda med anpassningsbart grepp under, en ögla på sidan för smidig upp- och avspolning av staven och ett drag- och skjutgrepp i gummi på ovansidan. Under detta greppet finns ett förvarningsutrymme för tillbehören.

Ministaven finns tillgängligt med 10m, 20m eller 30m glasfiberstav, komplett med M5 ändstycke, toppfjäder och kula.






Glasfiberstav 3,0 - Twist



Ø 3,0mm glasfiberstav i rörkassett/vinda

| | | |
|-------|----------|------------------|
| 10m : | Art.nr.: | 8003-0010 |
| 20m : | Art.nr.: | 8003-0020 |
| 30m : | Art.nr.: | 8003-0030 |
| 40m : | Art.nr.: | 8003-0040 |
| 50m : | Art.nr.: | 8003-0050 |



Ø 3,0mm glasfiberstav på spolningskassett/vinda

| | | |
|---------------------|----------|-------------------|
| 10m utan tillbehör: | Art.nr.: | 8003-0010E |
| 20m utan tillbehör: | Art.nr.: | 8003-0020E |
| 30m utan tillbehör: | Art.nr.: | 8003-0030E |
| 10m med tillbehör: | Art.nr.: | 8003-0010S |
| 20m med tillbehör: | Art.nr.: | 8003-0020S |
| 30m med tillbehör: | Art.nr.: | 8003-0030S |

Lös ersättningsstav till Ø 3,0mm glasfiberstav i rörkassett/vinda. Levereras komplett med ändstycken och genomföringshuvud.

| | | |
|-------|----------|------------------|
| 10m : | Art.nr.: | 8003-5010 |
| 20m : | Art.nr.: | 8003-5020 |
| 30m : | Art.nr.: | 8003-5030 |
| 40m : | Art.nr.: | 8003-5040 |
| 50m : | Art.nr.: | 8003-5050 |



Ø 4mm Twist dragfjäder i tvinnad nylon

| | | |
|-------|----------|------------------|
| 10m : | Art.nr.: | 8104-0010 |
| 20m : | Art.nr.: | 8104-0020 |
| 30m : | Art.nr.: | 8104-0030 |

Glasfiberstav 4,5 - 6mm



Ø 4,5mm glasfiberstav komplett på liggande stativ (ø 550mm)

| | | |
|-----------------|----------|------------------|
| 20m med ledare: | Art.nr.: | 8004-0020 |
| 30m med ledare: | Art.nr.: | 8004-0030 |
| 40m med ledare: | Art.nr.: | 8004-0040 |
| 50m med ledare: | Art.nr.: | 8004-0050 |
| 60m med ledare: | Art.nr.: | 8004-0060 |
| 80m med ledare: | Art.nr.: | 8004-0080 |

Lös ersättningsstav till Ø 4,5mm glasfiberstav på vinda. Levereras komplett med ändstycken och genomföringshuvud.

| | | |
|-------|----------|------------------|
| 20m : | Art.nr.: | 8004-5020 |
| 30m : | Art.nr.: | 8004-5030 |
| 40m : | Art.nr.: | 8004-5040 |
| 50m : | Art.nr.: | 8004-5050 |
| 60m : | Art.nr.: | 8004-5060 |
| 80m : | Art.nr.: | 8004-5080 |



Ø 6,0mm glasfiberstav komplett på liggande stativ (ø 550mm)

| | | |
|------------------|----------|------------------|
| 30m med ledare: | Art.nr.: | 8006-0030 |
| 40m med ledare: | Art.nr.: | 8006-0040 |
| 50m med ledare: | Art.nr.: | 8006-0050 |
| 60m med ledare: | Art.nr.: | 8006-0060 |
| 80m med ledare: | Art.nr.: | 8006-0080 |
| 100m med ledare: | Art.nr.: | 8006-0100 |
| 120m med ledare: | Art.nr.: | 8006-0120 |



Ø 6,0mm glasfiberstav komplett på stående stativ (ø 550mm)

| | | |
|------------------|----------|------------------|
| 30m med ledare: | Art.nr.: | 8006-2030 |
| 40m med ledare: | Art.nr.: | 8006-2040 |
| 50m med ledare: | Art.nr.: | 8006-2050 |
| 60m med ledare: | Art.nr.: | 8006-2060 |
| 80m med ledare: | Art.nr.: | 8006-2080 |
| 100m med ledare: | Art.nr.: | 8006-2100 |
| 120m med ledare: | Art.nr.: | 8006-2120 |

Lös ersättningsstav till Ø 6mm glasfiberstav på vinda. Levereras komplett med ändstycken och genomföringshuvud.

| | | |
|--------|----------|------------------|
| 30m : | Art.nr.: | 8006-5030 |
| 40m : | Art.nr.: | 8006-5040 |
| 50m : | Art.nr.: | 8006-5050 |
| 60m : | Art.nr.: | 8006-5060 |
| 80m : | Art.nr.: | 8006-5080 |
| 100m : | Art.nr.: | 8006-5100 |
| 120m : | Art.nr.: | 8006-5120 |

Glasfiberstav 9,0mm



Ø 9,0mm glasfiberstav komplett på stående/liggande stativ (ø 800mm)

| | | |
|-------|----------|------------------|
| 30m: | Art.nr.: | <i>8009-0030</i> |
| 40m: | Art.nr.: | <i>8009-0040</i> |
| 50m: | Art.nr.: | <i>8009-0050</i> |
| 60m: | Art.nr.: | <i>8009-0060</i> |
| 80m: | Art.nr.: | <i>8009-0080</i> |
| 100m: | Art.nr.: | <i>8009-0100</i> |
| 120m: | Art.nr.: | <i>8009-0120</i> |
| 150m: | Art.nr.: | <i>8009-0150</i> |



Ø 9,0mm glasfiberstav komplett på stående stativ (ø 800mm) m/hjul

| | | |
|-------|----------|------------------|
| 30m: | Art.nr.: | <i>8009-1030</i> |
| 40m: | Art.nr.: | <i>8009-1040</i> |
| 50m: | Art.nr.: | <i>8009-1050</i> |
| 60m: | Art.nr.: | <i>8009-1060</i> |
| 80m: | Art.nr.: | <i>8009-1080</i> |
| 100m: | Art.nr.: | <i>8009-1100</i> |
| 120m: | Art.nr.: | <i>8009-1120</i> |
| 150m: | Art.nr.: | <i>8009-1150</i> |

Lös ersättningsstav till Ø 9mm glasfiberstav på vinda. Levereras komplett med ändstycken och genomföringshuvud.

| | | |
|--------|----------|------------------|
| 30m : | Art.nr.: | <i>8009-5030</i> |
| 40m : | Art.nr.: | <i>8009-5040</i> |
| 50m : | Art.nr.: | <i>8009-5050</i> |
| 60m : | Art.nr.: | <i>8009-5060</i> |
| 70m : | Art.nr.: | <i>8009-5070</i> |
| 80m : | Art.nr.: | <i>8009-5080</i> |
| 100m : | Art.nr.: | <i>8009-5100</i> |
| 120m : | Art.nr.: | <i>8009-5120</i> |
| 150m : | Art.nr.: | <i>8009-5150</i> |

Glasfiberstav 11-15mm



Ø 11mm glasfiberstav komplett på stående/liggande stativ (ø 1200mm) utan hjul

| | | |
|-------|----------|------------------|
| 60m: | Art.nr.: | 8011-0060 |
| 80m: | Art.nr.: | 8011-0080 |
| 100m: | Art.nr.: | 8011-0100 |
| 120m: | Art.nr.: | 8011-0120 |
| 150m: | Art.nr.: | 8011-0150 |
| 200m: | Art.nr.: | 8011-0200 |
| 250m: | Art.nr.: | 8011-0250 |
| 300m: | Art.nr.: | 8011-0300 |



Ø 11mm glasfiberstav komplett på stående stativ (ø 1200mm) med hjul

| | | |
|-------|----------|------------------|
| 60m: | Art.nr.: | 8011-1060 |
| 80m: | Art.nr.: | 8011-1080 |
| 100m: | Art.nr.: | 8011-1100 |
| 120m: | Art.nr.: | 8011-1120 |
| 150m: | Art.nr.: | 8011-1150 |
| 200m: | Art.nr.: | 8011-1200 |
| 250m: | Art.nr.: | 8011-1250 |
| 300m: | Art.nr.: | 8011-1300 |


Lös ersättningsstav till Ø 11mm glasfiberstav på vinda. Levereras komplett med ändstycken och genomföringshuvud.

| | | |
|--------|----------|------------------|
| 50m : | Art.nr.: | 8011-5050 |
| 60m : | Art.nr.: | 8011-5060 |
| 80m : | Art.nr.: | 8011-5080 |
| 100m : | Art.nr.: | 8011-5100 |
| 150m : | Art.nr.: | 8011-5150 |
| 200m : | Art.nr.: | 8011-5200 |
| 250m : | Art.nr.: | 8011-5250 |
| 300m : | Art.nr.: | 8011-5300 |



Ø 15mm glasfiberstav komplett på stående stativ (ø 1 450mm) med hjul

| | | |
|-------|----------|------------------|
| 150m: | Art.nr.: | 8015-1150 |
| 200m: | Art.nr.: | 8015-1200 |
| 250m: | Art.nr.: | 8015-1250 |
| 300m: | Art.nr.: | 8015-1300 |
| 350m: | Art.nr.: | 8015-1350 |
| 400m: | Art.nr.: | 8015-1400 |
| 500m: | Art.nr.: | 8015-1500 |



Skarvhylsa

| | |
|--------|--------------------|
| 3mm | Art.nr.: 8301-0320 |
| 4,5mm: | Art.nr.: 8301-0420 |
| 6mm: | Art.nr.: 8301-0620 |
| 9mm: | Art.nr.: 8301-0920 |
| 11mm: | Art.nr.: 8301-1120 |
| 15mm: | Art.nr.: 8301-1520 |

Ändstycke

| | |
|-------------|--------------------|
| M5 - 3mm: | Art.nr.: 8301-0310 |
| M5 - 4,5mm: | Art.nr.: 8301-0410 |
| M6 - 6mm: | Art.nr.: 8301-0610 |
| M12 - 9mm: | Art.nr.: 8301-0910 |
| M12 - 11mm: | Art.nr.: 8301-1110 |
| M12 - 15mm: | Art.nr.: 8301-1510 |

Genomföringshuvud

| | |
|--------------------------|--------------------|
| M5 - 3mm ögla: | Art.nr.: 8301-0330 |
| M5 - 3mm fjäder m kula: | Art.nr.: 8301-0331 |
| M5 - 4,5mm ögla: | Art.nr.: 8301-0332 |
| M6 - 6mm kula: | Art.nr.: 8301-0630 |
| M6 - 6mm fjäder m kula: | Art.nr.: 8301-0631 |
| M12 - 9+12mm m schackel: | Art.nr.: 8301-0930 |
| M12 med rulle ø 50mm: | Art.nr.: 8301-0931 |
| M12 med rulle ø 32mm: | Art.nr.: 8301-0932 |

Längdmätare (monteras på stativets stavledare):
Art.nr.: 8303-0010



Koppling—hondel

| | |
|-----------------|--------------------|
| Max rör ø 25mm: | Art.nr.: 8302-2025 |
| Max rör ø 50mm: | Art.nr.: 8302-2050 |
| Max rör ø 70mm: | Art.nr.: 8302-2070 |

Koppling—handel

| | |
|-----------------|--------------------|
| Max rör ø 25mm: | Art.nr.: 8302-2026 |
| Max rör ø 50mm: | Art.nr.: 8302-2051 |
| Max rör ø 70mm: | Art.nr.: 8302-2071 |

Lekare

| | |
|------|--------------------|
| M6: | Art.nr.: 8301-0650 |
| M12: | Art.nr.: 8301-0950 |

Borstar

| | |
|-----------------------|--------------------|
| M12 med schackel: | Art.nr.: 8301-0910 |
| M12 med rulle ø 50mm: | Art.nr.: 8301-1110 |
| M12 med rulle ø 32mm: | Art.nr.: 8301-1510 |

Adapter till glasfiberstav

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| M12 INV. x M10 INV. gänga : | Art.nr.: 800-995-2 |
| Adapter för sond med fjäder | |
| M12 INV.x M10 INV. gänga : | Art.nr.: 8304-5007 |
| M6 INV. x M10 INV. gänga : | Art.nr.: 806-998 |
| M6 INV. x M12 UTV. gänga : | Art.nr.: 806-998-1 |

Reparationssats

Reparationssats, innehåller skarvhylsor, speciallim och bruksanvisning.

| | |
|-----------------|--------------------|
| För 3mm stav: | Art.nr.: 8301-0340 |
| För 4,5mm stav: | Art.nr.: 8301-0440 |
| För 6mm stav: | Art.nr.: 8301-0640 |
| För 9mm stav: | Art.nr.: 8301-0940 |
| För 11mm stav: | Art.nr.: 8301-1140 |
| För 15mm stav: | Art.nr.: 8301-1540 |