

KÄRCHER

BELOS



KOMFORT OCH STYRKA I VÄRLDSKLASS

TransGiant - Upplev skillnaden



TRANSGIANT - EN MÄSTARE PÅ ATT LÖNA SIG!

TransGiant är en lönsam investering, med maskinens inbyggda flexibilitet och breda användningsområden kan den användas varje dag året runt. Snabba redskapsbyten och hög transporthastighet minimerar ställtiderna. God detaljkvalité samt god driftsekonomi ger effektiva dagar med låg timkostnad, året om.

Så, varför satsa på en maskin med begränsningar när man kan välja en redskapsbärare som TransGiant från Kärcher Belos.

DET FINNS INGA BEGRÄNSNINGAR!

TransGiant

Redskapsbäraren från Kärcher Belos med ett överflöd av kraft, kompakta mått, och inbyggd flexibilitet. TransGiant har allt som alla önskar sig och lite till, med olika redskapsval som passar alla säsonger finns det inga begränsningar för vad den kan göra.

Komfort av yppersta klass

TransGiant har förarkomfort av yppersta klass, suverän rymdkänsla, total överblick, låg ljudnivå, ergonomiskt fulländade reglage och klimatanläggning som gör den lika behaglig att köra året om.

Flexibel och anpassningsbar

TransGiant är marknadens mest flexibla och anpassningsbara maskin där redskapsflödet anpassas direkt från förarplatsen. Det finns inte längre några begränsningar på redskapsval.

Total kontroll med TransGiant

Med Kärcher Belos unika 4-hjulsdrift och automatiska antispinnfunktion tar du dig fram på alla underlag. Midjestyrning, liten svängradie och fenomenal dragkraft tillsammans med hög transporthastighet gör TransGiant till förarens favorit året runt.

Ren och resurssnål

Med Kubotas E-TVCS-diesel är TransGiant extremt miljövänlig, den uppfyller alla krav utan vare sig partikelfilter eller katalysator. TransGiant's integrerade system optimerar rätt flöde till driften av respektive redskap, detta gör maskinen synnerligen resurssnål. Till glädje för människa, maskin och miljö. Med en TransGiant är du alltid maximalt förberedd inför de mest skiftande arbetsuppgifter. Sommar som vinter. Natt som dag. Upplev skillnaden!

Auktoriserad service

Våra rikstäckande auktoriserade verkstäder får fortlöpande utbildning för att ge dig sakkunnig guidning och bästa service. Det ger dig som användare trygghet och bästa driftsekonomi.



Redskapsflödet anpassas direkt från förarplatsen, föraren får all information på skärmen..



Lättmanövrerad med joystick.



TransGiant är utrustad med lättåtkomliga hydraulanslutningar vid redskapsbyte.



REDSKAPSBÄRARE TRANSGIANT**Tekniska data****Dimensioner**

| | |
|-------------------------|------------------|
| Längd: | 3 215 mm |
| Maskinbredd: | 1 370 mm |
| Totalbredd: | 1 590 mm |
| Totalhöjd: | 2 130 mm |
| Axelavstånd: | 1 900 mm |
| Vikt: | 2 450 kg |
| Max lastkapacitet fram: | 3 000 kg |
| Max lastkapacitet bak: | 3 000 kg |
| Max totalvikt: | 5 000 kg |
| Däck: | 33x15.00-15 std. |

Transmission

| | |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Transmission: | Datastyrd HST, hög och lågväxel |
| Drivsystem: | 4WD - hydraulisk motor i varje hjul |
| Max transp. hastighet: | 40 km/h |
| Antispinn: | Automatisk |
| Farthållare: | Ja |
| Färdbroms: | Hydrostatisk på 4 hjul och hydraulisk på framhjul |
| Parkeringsbroms: | Trumbroms på framhjulen |

Motor

| | |
|------------|-----------------|
| Typ: | Kubota V3600-TE |
| Effekt: | 86 hk |
| Tankvolym: | 78 liter |

Kraftuttag (PTO)

| | |
|-----------|---------------------------------|
| PTO Fram: | Hydraulisk 0-120 l/min, 250 bar |
| PTO Bak: | Hydraulisk 0-120 l/min, 250 bar |

Hydraulik

| | |
|---------------------|----------------------|
| Fram: | 3 st. dubbelverkande |
| Bak: | 1 st. dubbelverkande |
| Lyftkapacitet fram: | 2 000 kg |
| Lyftkapacitet bak: | 2 000 kg |
| Hydraulflöde: | 0-40 l/min |
| Arbetsstryck: | 200 bar |

Styrning

| | |
|-------------|--------------------------|
| Styrning: | Hydraulisk servostyrning |
| Styrvinkel: | 45 grader |
| Rekning: | 12 grader |
| Vändradie: | 1,6 meter |

Kärcher AB

Tagenevägen 31, Box 24
425 02 Hisings Kärra

Tel. 031 57 73 00
Fax 031 57 51 49
info@karcher.se

www.karcher-belos.se