

TRANSCUBE GLOBAL



TRANSCUBE DIESELKUBEN SOM PLATSAR ÖVERALLT

TRANSCUBE Global – för uthyrning av extremt fyrkantiga och transportvänliga tankar.

För dig som vill och behöver en dieseltank som är såväl transportvänlig som inbrottssäker och miljösäker har vi Transcube Global. En ADR-tank som är briljant i all sin enkelhet och som sparar mycket tid, pengar och miljö för sina användare.

Transcube Global är bland annat konstruerad, tillverkad och godkänd enligt ADR- och UN-kraven för IBCs (Intermediate Bulk Container) normer. Dieseltanken finns i flera storlekar mellan 950-3000 liter.

MPP utvecklar, marknadsför och säljer hållbara cistern- & tanklösningar för transport, förvaring och hantering av diesel.

Vi vänder oss till nordiska företag inom uthyrning, entreprenad, åkeri, skogbruk och lantbruk som värdesätter kvalitet, säkerhet och miljö.

MPP® 
SUSTAINABLE DIESEL TANK SOLUTIONS



TRANSCUBE GLOBAL

TRANSCUBE GLOBAL ÄR ANPASSAD FÖR:
UTHYRNING OCH ANLÄGGNING



Bilden visar Transcube 3000 I

SÄKER OCH TRYGG

- Gaffeltunnlar på alla sidor som är konstruerade för att låsa gafflarna vid ojämt underlag.
- Lastsäkringsfästen och andra smarta detaljer som underlättar lastsäkringen vi transport.
- Stöldomfångsbyglar för manhål och gångjärn samt galvaniserade skyddsramar, vilket förhindrar att någon kan bräcka upp låset, eller kapa och bända av gångjärn och dörr.
- Läst användningsläge för extern säker matning utan åtkomlig anslutning eller tankutrustning.

HÅLLBAR FÖR MILJÖN

- UN-/ADR-dieseltank, godkänd som IBC.
- Konstruerad enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS2003:24) för hantering av diesel inom vattenskyddsområde.
- Dubbelmantlad tank-i-tank-konstruktion som förhindrar dieselutsläpp och föroreningar om något av tankens två skal mot förmodan skulle gå sönder.
- Extra miljöskyddsanordningar som tex skvalpskott, spilluppsamlingskal och pumputrymme med spilluppsamling som förhindrar att pumpar, anslutningar och andra tillbehör orsakar diesel föroreningar.
- Kvalitet och design som gör att exponeringen av tanken förstärker er egen miljö- och varumärkesprofil.

INNOVATIVT ERGONOMISK

- Designsmarta och måttanpassade dieseltankar med staplingsbara lyftöglor som gör att ni får ut maximalt av ert lastutrymme och era uppställningsytor
- Noga förberedda anslutningslösningar som gör att tanken kan anpassas till en mängd olika verksamhetsområden.
- Innovativ och underhållsvänlig konstruktion som gör att ni dels kan ta ut den inre manteln, dels kan komma åt pump, anslutningar och förnödenheter på ett enkelt och smidigt sätt för att inspektera, förebygga och åtgärda invändiga fel.
- Extra sug- och returanslutningar som förenklar arbetet.

EGENSKAPERNA SOM GÖR TRANSCUBE TILL EN VINNARE



GAFFELTUNNLAR FRÅN FYRA HÅLL



FRAKTANPASSADE MÅTT



STAPLINGSBARA LYFTÖGLOR



SLANGGENOMFÖRINGSHÅL



SPILLUPPSAMLINGSSKAL



PUMPUTRYMME MED SPILLUPPSAMLING




STÖLDOMFÅNGSBYGLAR FÖR MANHÅL OCH GÅNGJÄRN



STÖLDOMFÅNGSBYGLAR FÖR MANHÅL OCH GÅNGJÄRN




GALVANISERADE SKYDDSRAMAR



SKVALPSKOTT INVÄNDIGT



EXTRA SUG- OCH RETURANSLUTNINGAR



FULLT URTAGBAR INNER MANTEL



MANHÅL



LASTSÄKRINGSFÄSTEN I ALLA FYRA HÖRN



DUBBELMANTLING (TANK-I-TANK KONSTRUKTION)



FYRKANTIGT UTFÖRANDE

SPECIFIKATIONER

ARTIKELNUMMER	MODELL	LITER*	LÄNGD	BREDD	HÖJD	NETTO	BRUTTO**
2-02-0000	10TCG	978	1153	1152	1318	509	1377
2-02-0001	20TCG	2 091	2292	1140	1319	823	2662
2-02-0002	30TCG	3 000	2298	1548	1315	1013	3691

STANDARDFÄRG Gul - RAL 1028 Grå - RAL 7076

*Total volym (brim full), fyllnadsvolym är -5 %. **Vikten beräknad med densitet 0,9 på diesel.

Senast uppdaterad: 2016-12-09

HÖR AV ER TILL OSS!
VI ÄR ALLTID REDO ATT
HJÄLPA TILL VID FRÅGOR.

TEL: 0303-942 93
E-POST: SALES@MPP.SE
WEBB: WWW.MPP.SE

ADRESS: TRUCKGATAN 10
442 40 KUNGÄLV

MPP®
SUSTAINABLE DIESEL TANK SOLUTIONS

PUMPAR & TILLBEHÖR

FÖR TRANSCUBE GLOBAL

PUMPPAKET:

D-FLOW HANDY.

- handpump K2

D-FLOW BUDGET, endast pump.

- 12 V 40 L/min
- 24 V 40 L/min
- 24/12 V 70/ 35 L/min
- 230 V 56 L/min
- 230 V 72 L/min

D-FLOW DUTY

- 12 V 40 L/min
- 24 V 40 L/min
- 24/12 V 70/ 35 L/min
- 230 V 56 L/min
- 230 V 72 L/min

D-FLOW HEAVY DUTY

- 12 V 40 L/min
- 24 V 40 L/min
- 24/12 V 70/ 35 L/min
- 230 V 56 L/min
- 230 V 72 L/min

KOMBIPUMPAR

- 12/24 V & handpump, 50/30 l/min
- 230 V & 12/24 V, 40/50 l/min
- 230 V & handpump, 50/30 l/min

ANSLUTNINGAR:

- Extra par matnings- & returanslutningskit, utv-G3/8"
- Snabbkopplingar, TEMA hona+hane, 3/8", 1/2", 3/4" & 1"

ÖVRIGA TILLBEHÖR:

- Lyftbygel
- Lyftkätting
- Lyftband

Mer teknisk information finns i er pump & tillbehörsbroschyr