

## Utrutsnning Skördetröska Claas 760 Lexion Terra Trac T4i

- Luftfilter DYNAMIC COOLING
- Bränsletank 800 l
- Max transporthastighet 40 km/h
- Framaxel, EDG elektronisk hydr. TERRA TRAC
- Styraxel variabel, 8 bultar
- Styrhjul 600/65R28 8Lx275 IMP
- TERRA TRAC Gen. III 635 mm
- Variator för skärbordsdrivning
- 65 mm lyftcylindrar f skärbord upp till 10,5 m
- Automatisk vagnkoppling Rockinger
- Skärbordsbroms för standard inmatningskanal med AUTO CONTOUR
- Dammreducering för inmatningskanal
- Sluten nedre inmatningsvals
- Sluten tröskcylinder med 7/18 mm trådslagsko
- Cylindervariator med momentförstärkare (395-1150 rpm)
- 3-D sållkasse
- Lamellsåll, standard
- Vindreducering fläkt, för gräsfrötröskning
- Variatordrivning ROTO PLUS (360-1050 rpm)
- Hydraulisk manövrering av rotortäckplåtar, i tre steg
- Variator XL för rensfläkt
- Spannmålstank 11000 l
- Tömningsrör XXL (7,9 m)
- Automatisk kedjesmörjning för tanktömning
- Tanktömning 130 l/sec
- SPECIAL CUT II m POWER SPREADER o bossfläkt
- Automatisk sidvindskompensering för POWER SPREADER
- Luftfjädrad förarstol
- Elmanövrerade backspeglar (monterade)
- Multifunktionsspak
- Radio, MP3, USB, högtalare
- Stegbreddning för TERRA TRAC
- 3 roterande varningsljus
- AUTO TURN för GPS RTK
- Elektronisk returgodskontroll (kräver QUANTIMETER)
- GRAIN METER (kräver QUANTIMETER)
- GPS-Pilot RTK NET, S7 terminal
- CRUISE PILOT
- CLAAS TELEMATICS professional inkl 1 års licens
- APDI (Automatic Job Creation in Telematics)
- CEBIS färgskärm 8,4" med kortläsare
- Skrivare för CEBIS

- Display för PROFI CAM
- PROFI CAM med kamera på tömn.rör
- QUANTIMETER med kontinuerlig vattenhaltsmätning
- Belysningspaket: High end
- Extra speglar för hjulkant
- Kampanj PROFIKIT 760
- CLAAS LEXION 760 TERRA TRAC T4i
- CAT C13 E R120 360 KW 490 hk T4i med kompressor
- Luftfilter DYNAMIC COOLING
- Bränsleförfilter CAT T4i
- Bränsletank 800 l
- Max transporthastighet 40 km/h
- Framaxel, EDG elektronisk hydr. TERRA TRAC 40 km/t
- Styraxel variabel, 8 bultar
- Styrhjul 600/65R28 8Lx275 IMP
- TERRA TRAC Gen. III 635 mm
- Variator för skärbordsdrivning
- 65 mm lyftcylindrar f skärbord upp till 10,5 m
- Automatisk vagnkoppling Rockinger
- Skärbordsbroms för standard inmatningskanal med AUTO CONTOUR
- Dammreducering för inmatningskanal
- Sluten nedre inmatningsvals
- Sluten tröskcylinder med 7/18 mm trådslagsko
- Cylindervariator med momentförstärkare (395-1150 rpm)
- 3-D sållkasse
- Lamellsåll, standard
- Vindreducering fläkt, för gräsfrötröskning
- Variatordrivning ROTO PLUS (360-1050 rpm)
- Hydraulisk manövrering av rotortäckplåtar, i tre steg
- Variator XL för rensfläkt
- Spannmålstank 11000 l
- Tömningsrör XXL (7,9 m)
- Automatisk kedjesmörjning för tanktömning
- Tanktömning 130 l/sec
- SPECIAL CUT II m POWER SPREADER o bossfläkt
- Automatisk sidvindskompensering för POWER SPREADER
- Luftfjädrad förarstol
- Elmanövrerade backspeglar (monterade)
- Multifunktionsspak
- Radio, MP3, USB, högtalare
- Stegbreddning för TERRA TRAC
- 3 roterande varningsljus
- AUTO TURN för GPS RTK
- Elektronisk returgodskontroll (kräver QUANTIMETER)
- GRAIN METER (kräver QUANTIMETER)

- GPS-Pilot RTK NET, S7 terminal
- CRUISE PILOT
- CLAAS TELEMATICS professional inkl 1 års licens
- APDI (Automatic Job Creation in Telematics)
- CEBIS färgskärm 8,4" med kortläsare
- Skrivare för CEBIS
- Display för PROFI CAM
- PROFI CAM med kamera på tömn.rör
- QUANTIMETER med kontinuerlig vattenhaltsmätning
- Belysningspaket: High end
- Extra speglar för hjulkant